

Hiab Multilift

Appareils à bras gamme légère XR



Documentation produit



Le Hiab Multilift XR est d'une efficacité remarquable

Optimisez votre polyvalence

L'installation d'un appareil à bras Hiab Multilift XR sur tout camion ayant un P.T.C de 3,5 à 12 t en fait un véritable véhicule universel si l'on considère ses performances et sa diversité, car le même véhicule peut alors exécuter une grande variété d'opérations. L'appareil à bras Hiab Multilift XR réduit également au minimum les temps morts et d'attente, car il permet au camion de transporter des marchandises pendant que les bennes sont utilisées ailleurs.

Concept totalement nouveau

La famille d'appareils à bras légers XR représente une percée dans la technologie des équipements amovibles. Cette conception unique, innovante – qui combine un faux châssis constitué d'une seule pièce, une géométrie exceptionnelle et une construction simplifiée – crée un concept totalement nouveau pour les utilisateurs d'appareils à bras.

Amélioration de la rentabilité du véhicule

La conception optimisée de l'appareil à bras Hiab Multilift XR a pour résultat un excellent rapport poids / puissance qui se traduit par une optimisation de la charge utile, une amélioration du rendement du camion et une augmentation de la rentabilité. La géométrie exceptionnelle du système, qui permet de manoeuvrer en hauteur avec un faible rayon durant le chargement et le déchargement, le rend idéal pour l'usage dans un espace dont la hauteur est réduite et améliore encore la diversité de son emploi.

Sécurité maximum

La sûreté du fonctionnement est une caractéristique principale du Hiab Multilift XR. Toute fausse manoeuvre est pratiquement éliminée, ce qui simplifie et facilite beaucoup l'utilisation du système – même pour des utilisateurs peu expérimentés. Un verrou de basculement actionné mécaniquement assure la sûreté du basculement tandis que les valves de maintien charge apportent une sécurité maximum au système hydraulique.

Incomparable niveau de fiabilité

La famille d'appareils à bras légers Hiab Multilift XR a un rendement exceptionnel, le montage, le démontage et le basculement de la benne se faisant rapidement et facilement. La gamme XR offre également un niveau incomparable de fiabilité en plus du fonctionnement sûr, régulier et sans panne.

Polyvalence optimisée

- La grande diversité de bennes permet au véhicule d'effectuer une multitude de tâches.
- Les bennes peuvent être chargées et reprises à partir du sol.
- Minimum de temps morts et d'attente, maximum de rentabilité.

Faible poids

- Le rapport poids / puissance optimise la charge utile.
- Rentabilité accrue.

Fonctionnement sécurisé

- Le crochet est conçu de manière à saisir facilement et toute sécurité le caisson.
- Toute erreur de manipulation est éliminée ce qui accroît la sécurité et la facilité d'utilisation.
- Le verrou de basculement garantit la sûreté du bennage quel que soit le type de caisson.
- Les valves de maintien charge augmentent encore la sécurité.

Géométrie optimisée

- Cycle de chargement et de déchargement rapide.
- Le faible rayon de manoeuvre en hauteur permet un fonctionnement dans des espaces à hauteur réduite.

Tranquillité de l'utilisateur

- Fiabilité exceptionnelle.
- La construction éprouvée réduit au minimum l'entretien et les réparations.
- Vaste réseau de service de proximité.





Données de base

Données Techniques	XR 2S	XR 3S	XR 5S	XR 7S
CAPACITÉ (kg)	2.000	3.000	5.000	7.000
POIDS TOTAL EN CHARGE (t)	3,5	4,5	7,5	10 / 12
POIDS DE L'ÉQUIPEMENT (kg)	390 - 430	400 - 440	670 - 750	930 - 980
HAUTEUR DU CROCHET (mm)	900/930	900/930	900/930	900/930
LONGUEUR DU CAISSON (interne) (m)	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 5,0	3,0 - 5,0



Facilite d'utilisation et fiabilité

Dès que vous posséderez un appareil à bras Hiab Multilift XR, vous pourrez facilement l'utiliser. Sa construction entièrement éprouvée et testée aboutit à une fiabilité excellente et réduit au minimum l'entretien et les réparations. Les Hiab Multilift XR constituent donc un investissement idéal pour accroître la productivité d'un parc de camions. Le vaste réseau de service et d'entretien est destiné à faciliter votre vie de propriétaire d'appareil à bras XR.



Cargotec accroît l'efficacité des trafics de marchandises sur terre et sur mer, en tous coins du globe. Les marques de Cargotec – Hiab, Kalmar et MacGregor – sont les leaders mondiaux dans la gestion des marchandises et des chargements. De par son réseau mondial, Cargotec est proche de ses clients et peut fournir des services complets garantissant des équipements aux performances constantes, fiables et durables. www.cargotec.com



Cargotec France S.A.S.
38/40 Av. Roger Hennequin, PO Box 34
FR-78192 Trappes Cedex, France
tel. +33 130 511 836
fax +33 130 517 111
www.hiab.fr